


Opmålingsvejledning til Panelgardin

Når du skal måle op til dine nye Panelgardiner er det vigtigt, at du følger denne vejledning. Ved at bruge vejledningen vil du blive guidet igennem opmåling og dermed være sikker på, at du får den helt rigtige Panelgardiner til dit hjem. Print denne guide ud, så du kan bruge den når du måler op.



For at være sikker på målene, skal du tage minimum to mål af bredden og højden. De mål du så skal bestille, er altid det smalleste i bredden og det højeste i højden – så er du sikker på at panelgardinet kan være i eks. vinduesrammen. Hovedreglen er altid, at de mål du bestiller, er de færdige mål som panelgardinet vil få.

(Røde streger er de steder du skal måle dit vindue op)

1. Opmåling af bredde

- Opmål bredden, der hvor panelgardinet skal sidde. Den bredde du bestiller er den bredde, som det færdige panelgardin vil have. (Der bliver ikke fratrukket eller tillagt noget til dine mål!)
- Inden i vinduesramme: Skal panelgardinet sidde indenfor en karm eller i en vinduesramme skal du fratrække i alt 1 cm. så du undgår, at panelgardinet støder på siderne.

2. Opmåling af højde

- Opmål højden, der hvor panelgardinet skal sidde. Den højde du bestiller er den højde som det færdige panelgardin vil have. (Der bliver ikke fratrukket eller tillagt noget til dine mål!)
- For at stofpanellerne ikke "står" på gulvet skal du fratrække 2 cm. fra total højden. Dermed vil der være 2 cm. luft fra gulv til stofpanel.

3. Skinne type

- a. Du skal vælge hvor mange spor du ønsker til dit panelgardin. Du kan vælge imellem; 2 spor, 3 spor, 4 spor, eller 5 spor. Alle er til montering i loft. Endvidere kan du vælge 2- og 3 spor til montering på væg.



4. Parkering / Betjening

- a. Her skal du vælge hvordan du ønsker at parkeringen og betjeningen af dit panelgardin.
- b. "Løse baner" er eneste mulighed hvor du selv flytter hver enkel stofpanel. Ved denne mulighed kan du altså flytte rundt på alle stofpaneler efter ønske. De andre muligheder styres med en snor i en af sider, hvor du så kan trække panelerne til en valgt side.
- c. Du kan vælge imellem følgende;
 - Løse baner (4F)
 - Midtåbning / Betjening: Højre (3SH)
 - Midtåbning / Betjening: Venstre (3SV)
 - Parkering: Højre / Betjening: Højre (1SH)
 - Parkering: Højre / Betjening: Venstre (1SV)
 - Parkering: Venstre / Betjening: Højre (2SH)
 - Parkering: Venstre / Betjening: Venstre (2SV)

5. Stof bredde

- a. Her skal du vælge hvilken bredde du ønsker på stofpanelerne. Typisk bredde er 40/50cm. Antallet og stofbredden bør være identisk med den totale bredde på hele gardinet.

6. Stof

- a. Her vælger du hvilken stof du ønsker. Du har mulighed for at vælge forskellige stoffer/farver til panelgardinet. Hvis du kun ønsker én farve, så skal du ikke udfylde stof nr. 2

Opmålingskema

Bredde	Højde	Styring	Farve	Antal
(*)	(**)			
(*)	(**)			
(*)	(**)			
(*)	(**)			

*Husk evt. at fratække 1 cm fra dit mål, hvis lamelgardinet skal sidde i en karm.

**Husk at fratække 2 cm fra dit mål.

7. Du kan nu bestille dit nye Panelgardin på uniggardin.dk eller telefon 7020 2255

BEMÆRK: Panelgardin produceres præcist ud fra de mål som du opgiver. Uniggardin har en produktionsmargin på +/- 3 mm i bredden og højden.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores telefonsupport på: 7020 2255

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores
telefonsupport på: 7020 2255